



あらゆるお掃除にプロの技が活きる…
MAXシリーズ



MAX Series



— HOTEL GOODS —
株式会社 東京 **マツシマ**

こすりMAX
との併用が
オススメ

超微粒子研磨材配合クリームクレンザー カルキクレンザーMAX



500ml

使用方法

- ① 布クロスやスポンジに適量を取り、洗浄面を擦って汚れを除去します。
- ② 汚れが除去できたら、しっかりと洗剤を水で洗い流してください。

※成分が沈殿する場合がありますので、ご使用前によく振ってください。

ガラス・鏡・カランのウロコがグングン落ちる!

200メッシュの超微粒子研磨材と有機酸を配合した酸性クリームクレンザーです。シリカ配合で頑固なスポット汚れやカルシウム付着物、石鹸皮膜を除去します。

■使用場所・用途



陶器の汚れ・蛇口の汚れ



カランの汚れ



鏡の汚れ

※ステンレスや陶器、タイルにご使用いただけます。

■カルキの汚れ落ち

▼カラン



使用前



使用後

▼タイル



使用前

使用上の注意

- 容器の栓を開けるときの、別の容器に移し替える場合、液が飛び出さないように注意してください。
- 塗装面や金属面は表面の状態によってツヤを失う恐れがあります。使用前に必ず目立たない箇所を試してください。
- 容器は凍結する恐れのある場所や40℃以上の高温になるところには保管しないでください。
- 他の液剤と混ぜて使用しないでください。
- 脱色や変色の恐れがあるので、衣服等につかないように注意してください。

300回の摩擦試験で
耐久性も実証済み

鏡やガラスの汚れ・曇り防止 鏡コートMAX 増々NEO



300ml
専用パフ
6個付

使用方法

- ① ガラスや鏡に付着している汚れを、カルキクレンザーMAX・こすりMAX等でしっかりと除去して洗い流した後、完全に乾燥させてください。
- ② 本体ボトルをよく振り、専用パフに向け、パフが十分に湿るまでスプレーします。次に、ガラスや鏡が十分に湿るまでスプレーします。
- ③ 液が乾燥する前に、専用パフを使って横方向に2往復程度塗り伸ばします。その後、再び②の作業を行い、今度は縦方向に2往復程度塗り伸ばします。
- ④ しっかりと乾燥させれば作業は終了です。

★浴室内の鏡は半日以上乾燥させた方が「汚れ・曇り防止剤」が定着し、汚れ・曇り止め効果が持続します。

ぼやけて見えなくなった鏡が復活!

塗ることで鏡やガラスの表面に水となじみやすい膜(親水膜)を形成します。汚れやくもりの原因となる水蒸気が、鏡やガラスの表面に付着しても親水膜となじんで平らな水の膜になり、クリアな視界を保ちます。

■使用場所・用途



浴室鏡・洗面鏡



使用後、汚れ・曇り止め効果は3ヶ月以上持続

防汚性試験

サラダ油



汚れが付着しません


油性インク



多少付着しますが未加工面と比較すると付着はしません

曇り止めのメカニズム

汚れ・曇り防止剤を塗った鏡の場合



結果 曇らない

使用上の注意

- 人体に害があるので吸引したり飲んだりしないでください。
- 用途以外 さい。



500ml

汚れ落とし & ツヤ出し撥水フッ素コート フッ素コートクリーナーMAX

光沢がよみがえって高級感が復活!

汚れ除去とフッ素コーティングが同時にできる乳化タイプの特種表面処理剤です。
汚れを簡単に除去すると同時に荒れた表面を平滑に整え、輝く光沢と高い撥水性を与えます。

使用方法

- ①ホコリ・汚れなどをよく拭き取ってください。
- ②容器をよく振り、スポンジ又は柔らかい布に液をつけ、軽くこするようにムラなく塗り伸ばしてください。
- ③数秒～数十秒おくと汚れが分解しますので、軽くこすりとってください。

★ガラス、鏡のお手入れの場合、5～10倍にうすめ、スプレーで使用するとう便利です。

★バキューム現象により容器がへこむ事がありますが、空気を入れれば元に戻ります。

■使用場所・用途

鏡、ガラス、プラスチック
陶器、金属面


バスタブ



トイレ、家具

※その他水拭きできる表面に使用可能です。
※成分が沈殿する場合がありますので、ご使用前によく振ってください。

平滑性の理論



使用上の注意

- 容器の栓を開けるときのや、別の容器に移し替える場合、液が飛び出さないように注意してください。
- 塗ったまま放置しますと、拭き取りが困難になるほか、シミ、色ムラの原因となりますので、素早く拭き上げてください。
- 保管の際はフタを確実に閉め、必ず冷暗所に立てて保管し、直射日光の当たる場所や温度が40℃以上になるような所に置かないでください。
- 他の液剤と混ぜて使用しないでください。
- 脱色や変色の恐れがあるので、衣服等につかないように注意してください。
- 使用後は注ぎ口をよく拭いてからフタを閉めてください。



500ml

汚れ防止剤 バスコートMAX

撥水・抗菌・防汚・防カビの1本4役!

荷電化されたイオンの力で強靱な撥水皮膜をつくることにより、日々の清掃の時間短縮につながります。
安全性が高い抗菌剤配合で、カビ防止に最適です。

使用方法

- ①ご使用前に、水洗いで表面を洗浄し汚れを落とした後、しっかりと表面の洗剤及び水分を拭き取ってから、本製品を使用してください。
- ②処理後は完全に乾燥させてください。

■使用場所・用途



バスタブ




洗面台



トイレ

■バスコートMAXの使用例



使用上の注意

- 本剤は強力な荷電化剤を使用し、強力なイオン吸着で皮膜を形成するため、本剤の過使用や厚塗りは、ムラがでたり、逆にホコリや汚れが吸着しやすくなる恐れがありますので塗布量に十分ご注意ください。
- 材質によって、まれに変色の恐れがありますので、目立たない箇所を試してから使用してください。
- 万一、過塗布によりムラができた場合は水で十分に洗い流し、水分を完全に拭き取ってください。
- 水垢や油膜は完全に取り除いてからご使用ください。
- 傷んだ塗装面では、撥水効果や光沢が得られない場合があります。
- 特にカーペット等の繊維やブロック塀、レンガ等の多孔質の素材は、表面が乾いたように見えても内部はまだ湿っているので、必ず24時間以上乾燥させてください。

酸の中では安心の有機酸
メタンスルホン酸
7%

便器にこびりついた尿石専用洗剤 尿石落としMAX



500ml

使用方法

- ①原液をそのままご使用ください。
- ②10cm四方に対し3ml(小さじ6分目)を目安に、汚れ部分に直接かけます。
- ③そのまま10~20分放置します。
- ④必要に応じて柄付ブラシなどでこすった後、十分に水洗いしてください。

★尿石汚れの目立つ部分や便器のふちの裏側には、トイレトーパーに液を含ませ、湿布状に貼ると効果的です。

※汚れ落ちが不十分な場合は、再度同じ作業を繰り返してください。

※水洗タンクや手洗器等にご使用になる際は、必ずゴム手袋を着用し、本剤をつけた柔らかい布で拭いてください。その後、水で濡らして十分にしぼった布で洗剤をよく拭き取ってください。

※洗浄成分が残留すると錆の原因となります。

※使用量はあくまで目安です。汚れの状態に応じて調節してください。

ガンコな尿石・黒ズミ落としに!

あきらめていたガンコな黒ずみや黄ばみにかけてしばらく置くだけで酸と界面活性剤が汚れに素早く反応し、汚れと臭いを強力に除去します。陶器などの素材も傷めません。

■使用場所・用途



黒ずみに



使用後



トイレトーパーに液をつけて湿布すると効果的!

※酸性タイプなので取り扱いには十分ご注意ください。
※パイプ・カビジェルMAX等塩素系洗剤とは一緒に使用できません。

ガンコな汚れに 素早く浸透・分解!



実験 尿石の主な成分はカルシウム! カルシウムの塊である貝殻で実験してみました!



液の中に貝殻を入れて20分放置すると...

使用上の注意

- 取扱の際には、必ずゴム手袋または柄付タワシなどを使用し、目に入らないよう、衣類に付着しないように十分注意して使用してください。
- 素材や使用条件により激しく素材が変色、腐食等を起こします。使用前に必ず目立たない箇所で試してください。
- 洗浄物の周囲の植物、什器、建材等を激しく腐食する為、移動するか、液がからないようカバーなどで覆う等の処理をし保護して使用してください。
- 洗浄液は十分にすすぎ、洗浄液が残らないようにしてください。
- 使用後は水で手をよく洗ってください。
- 他の洗剤、薬剤とは絶対に混ぜないでください。
- 製品容器はよく洗ってから処理してください。

カルキ・石鹸カス・サビ・黒ズミ・黄ばみ除去剤 スケールカットジェルMAX



250ml

使用方法

- ①コンクリートの洗浄は、まず床に水を流し、その上に本剤を散布してデッキタワシ等でこすり、水で流してください。
- ②便器等の清掃には、最初に水洗いした後、本剤2~3滴(1ml/15~40cc)を散布し、デッキタワシ等で水洗いしてください。

簡単ジェルが現場の悩みを解決します!

ジェル状の酸が、固着した無機汚れに密着し、強力に溶解します。反応臭が少なく、ホテルのバスルーム等での使用に最適です。除菌効果が高く、衛生面でも力を発揮します。

■使用場所・用途



グレーチングの石鹸カス・スケール汚れ



FRPに固着した石鹸カス、ウロコ汚れ



タイルのもらいサビ・スケール汚れ

※酸性タイプなので取り扱いには十分ご注意ください。
※パイプ・カビジェルMAX等塩素系洗剤とは一緒に使用できません。

■スケールカットジェルMAXの使用例



使用前



使用後

使用上の注意

- 取扱の際には、必ず保護メガネ、ゴム手袋、保護衣を着用し、使用してください。
- 素材や使用条件により激しく素材が変色、腐食等を起こします。使用前に必ず目立たない箇所で試してください。
- 洗浄物の周囲の植物、什器、建材等を激しく腐食する為、移動するか、液がからないようカバーなどで覆う等の処理をし保護して使用してください。
- 洗浄液は十分にすすぎ、洗浄液が残らないようにしてください。
- 使用後は水で手をよく洗ってください。
- 他の洗剤、薬剤とは絶対に混ぜないでください。
- 製品容器は密閉し、漏れないように保管してください。
- 脱色や変色の恐れがあるので、物につかないように注意してください。



10

業務用パイプクリーナー パイプ・カビジェルMAX

カビの除去/パイプの詰まり・臭いの除去

パイプ詰まりの原因となる毛髪・油脂・タンパク質・バクテリアなどを分解する業務用パイプクリーナーです。水回りに発生する黒カビや有機物の汚れも強力に除去・分解します。

使用方法

①本剤を浴室・浴槽・トイレなどの排水口に100ml投入してください。
(詰まりの状態がひどい時には250ml～500ml投入してください。)

②30分程度放置した後、十分な量の水で洗い流してください。

※ジェットバス等の家庭用循環風呂の配管洗浄には、水100ℓに対して本剤600mlを投入し、5分程度循環運転した後、2回以上水洗いしてください。

★本剤を投入する前に、前処理として排水口にお湯を2ℓ程度流してから上記処理を行うと、より効果的です。

★定期的の使用すれば汚れが付着しにくくなり、抜群の効果を発揮します。

■使用場所・用途



浴室の排水の詰まりや悪臭



トイレの排水の詰まりや悪臭



コーキングやゴムパッキンの目地のカビ汚れ


※バスタブの循環清掃時、泡が出る場合があります。

※メッキ部分に長時間放置すると黒くなる場合があります。黒くなった場合はやわらかいスポンジで拭き取ってください。

▼排水口の汚れ



▼タイルのカビ



▼髪の毛分解実験



10分後

使用上の注意

- 万一飲み込んだ場合は大量の水または牛乳を飲ませ、医師に相談してください。
- 皮膚に付いたり目に入った場合は水で十分に洗い流し、医師に相談してください。
- 使用中は必ず換気してください。
- 腐食や変色のおそれがある箇所には養生テープをご使用ください。
- 酸性タイプの洗浄剤やアルコール類と一緒に使うと、塩素ガスが発生し大変危険なので、併用及び混合しないでください。
- 使用後はキャップを閉めて保管してください。
- 使用時には必ずゴム手袋、保護眼鏡及び保護マスクを使用してください。
- 用途以外に使用しないでください。
- 体調のすぐれない方、心臓障害や呼吸器障害のある方は使用しないでください。
- 材質によっては色落ちする場合があります。必ず目立たない箇所で試してください。
- アルミニウム・真鍮などの金属類・木製品・ホーロー・砂壁・漆喰壁・クロス・カラー目地等には使えません。

強力ゲル状カビ取り剤 カビにげるMAX

カビ菌撃破!

刺激臭が少ないゲルが壁面に長時間留まることで、頑固なカビの根源まで直接攻撃します。



350g

使用方法

①カビにげるMAXをご使用する前に通常の清掃をし、室内を拭き上げて乾燥させます。

②十分な換気が確保できる状態でカビの発生している場所にカビを覆うように直接塗布します。

③30分以上時間を置き、ブラシ等で擦りながら、水で完全に洗い流します。

④使用後はビニール袋に入れた状態で冷暗所に保管していただき、1年間を目安に使い切ってください。

※ブラシを使用の場合は獣毛を使った物は使用しないでください。

■ゲル状なのでたれ落ちません!



壁に塗布してもたれないので無駄がありません。



3時間経過後もそのまま!

※酸性タイプなので取り扱いには十分ご注意ください。

※パイプ・カビジェルMAX等塩素系洗剤とは一緒にご使用になれません。

■カビにげるMAXの使用例



使用前



使用後

頑固なカビも
キレイに落ちます

使用上の注意

- 使用中は必ず換気してください。
- 腐食や変色のおそれがある箇所には養生テープをご使用ください。
- 酸性タイプの洗浄剤やアルコール類と一緒に使うと、塩素ガスが発生し大変危険なので、併用及び混合しないでください。
- 使用後はキャップを閉めて保管してください。
- 使用時には必ずゴム手袋、保護眼鏡及び保護マスクを使用してください。
- 用途以外に使用しないでください。
- 体調のすぐれない方、心臓障害や呼吸器障害のある方は使用しないでください。
- 材質によっては色落ちする場合があります。必ず目立たない箇所で試してください。
- アルミニウム・真鍮などの金属類・木製品・ホーロー・砂壁・漆喰壁・クロス・カラー目地等には使えません。
- チューブの側面を強く持ってキャップを開けると、液が飛び出す恐れがあるのでご注意ください。

消臭・防カビエアゾール 臭い消しMAX



200ml

使用方法

- ① お部屋の少し高い場所(テーブルや家具の上など)に本剤を置きます。
- ② カチッというまでボタンを押し下げ、ストッパーで固定し全量を噴射させます。
- ③ 安全な成分ですが、念のため室外に出てください。約3分で全量が噴射されます。
- ④ 15分程度経過してから入室してください。

★エアコンを作動させながら使用すれば、エアコン内部の防臭・防カビ処理が同時にできます。

使用上の注意

- 人体に向けてスプレーしないでください。
- 必ず冷暗所に保管し、直接日光の当たる場所や温度が40℃以上になるような所に置かないでください。
- 換気をよくし、吸入したり目に入らないようにしてください。
- アルコール過敏症の方は使用しないでください。

■使用場所・用途



寝室



浴室



エアコン

■刺激臭や不快臭など8種の物質で消臭試験実施!!

アンモニア
(疲労臭)

すべての臭気が
軽減されます!!

酢酸
(お酢の臭いを煮くした臭)

アセトアルデヒド
(刺激臭)

ノネナール
(加齢臭)

メチルメルカプタン
(腐ったタマネギ臭)

トリメチルアミン
(生魚臭)

ビリジン
(ビーマンの青生臭)

硫化水素
(卵の腐った臭)



驚きの防カビ性能!

食パンで実験!!

※それぞれ3ヶ月後の食パン

安心成分でも効果しっかり!

処理

未処理



※メーカー調べ

※食品には使用できません。

超微粒子研磨剤入りたわし こすりMAX

カルキクレンザーMAX
との併用がオススメ



10枚入り

使用方法

- ① 水や洗剤で濡らして使用してください。

■使用場所・用途



鏡、ガラス、蛇口、流し台など

特殊な超微粒子研磨剤
を練り込んだナイロン
繊維を使用した
タワシです。

傷がつきにくく、ガンコな汚れをしっかりと落とす!

傷がつきにくく、ひどい汚れもしっかり落ちる抗菌タイプのプロ仕様ナイロンたわしです。
鏡、ガラス、蛇口、便器、流し台、フライパン、鍋、IHクッキングヒーター、ガラスの洗浄にお使いいただけます。

使用上の注意

- 必ず水や洗剤で濡らしてから使用してください。
- プラスチック製品や光沢のあるステンレスなど傷のつく恐れがあるものは必ず目立たない箇所で試してください。
- 素材に傷をつける恐れがあるので異物などが付着したまま使用しないでください。
- 抗菌加工とは商品に直接付着した菌やカビを抑えるもので、使用状況により効果が持続しにくい場合があります。
- 商品が劣化する恐れがあるので、強い酸性洗剤やアルカリ洗剤、塩素系漂白剤の使用は避けてください。

油性のシミも簡単に取れる ち～吸いMAX



A液400ml
B液100ml

使用方法

- ① A液とB液を4対1の割合で混ぜ合わせ、付属のスプレー容器に入れてください。
 - ② ①で作ったものを、シミの下に布やティッシュペーパーを敷いて汚れている部分に直接吹きかけてください。
 - ③ 3～4分置いてから、きれいな布やティッシュペーパーなどで叩きながら落としていきます。(※染み込んだ汚れが後戻りしないように下の布やティッシュペーパーをずらしながら行ってください。)
 - ④ シミが取れるまで②～③を繰り返してください。
 - ⑤ シミが落ちたら水ですすぐか、濡れた布やタオル、ティッシュで液が残らないように十分に拭き取ってください。
- ※乾いても汚れが落ちにくい場合は②～⑤の作業を繰り返してください。
- ※素材を傷めてしまう恐れがあるので5回以上繰り返さないでください。
- ※使用した混合液は時間を置くと効果がなくなります。
また長時間放置すると容器が破裂する危険性があるため、必ず洗い流してください。

プロが使うシミ落とし！

プロ仕様の2液タイプはシーツの強固な血染みや、カーペットに付いた食べこぼしのシミを簡単に落とします。

■使用場所・用途



白い文字の部分がち～吸いMAXを使用した箇所です。

落ちにくい血液
などの汚れに！

■血液以外の汚れにも効果を発揮！



白い文字の部分がち～吸いMAXを使用した箇所です。

使用上の注意

- 用途以外に使用しないでください。
- 皮膚に触れたり眼に入らないように保護メガネ、保護具を着用してください。
- 一度容器から出した洗剤は戻さないでください。
- 保管時には容器を立てて保管してください。
- 換気をよくしてご使用ください。
- 素材、又は使用条件により素材を変色させるおそれがある為、使用前に必ず目立たない箇所で試した上で使用してください。
- 目より高い位置で使用しないでください。
- 使用後は水で手を良く洗ってください。
- 冷暗所にて保管してください。
- 他の洗剤・薬剤と混ぜないでください。

※付属のスプレー容器、計量カップは仕様が変わる場合があります。

追掃専用洗剤 追掃MAX



20 L

使用方法

- ① 汚れの程度に応じて希釈液(2倍)を使用してください。
(原液での使用も可能です)

追掃に必要な洗剤はこれ1本でOK！

天然由来の弱酸性タイプなので食器・バス・トイレなどに使える専用洗剤です。これまでのように何種類も洗剤を揃える必要がないので、経済効率と時間効率を飛躍的にUPさせます。また、泡立ちが少なく水切れがとてよいので追掃に適しています。

■使用場所・用途



食器

浴室

トイレ

使用上の注意

- 荒れ性の方はゴム手袋等を着用し、使用後はよく手を洗ってください。
- 他の洗剤・洗剤とは混ぜて使用しないでください。



めるだけでピカピカ！ ヨミガエリMAX

手が届かない、磨けていなくて諦めていた白いカチコチ汚れに塗布するだけ！

強力な酸性洗剤に増粘剤を加えることにより、壁面や手が届かない細かい部分に塗り置きが可能になりました。水まわりのあらゆる箇所に使用可能です。使用箇所は取扱説明書をご確認ください。

使用方法

- ①洗浄面に容器の抽出口から直接塗布してください。直接の塗布が難しい場合はハケやスポンジで塗り伸ばしてください。
- ②10分～30分程度の塗り置きをしてください。FRP素材(浴槽など)にご使用の際は、3～5分程度の時間での塗り置きを行ってください。
- ③スポンジやスチールウールなどで軽く擦り洗いしてください。
- ④多量の水で洗い流し、可能であれば中性洗剤での洗浄を行ってください。

■よみがえる輝き！



メッキ部分やシンク、FRP、陶器などに付着した水垢、石鹸カス、黒ずみ、サビをしっかり分解・除去します。



使用上の注意

- 用途以外に使用しないでください。
- 皮膚に触れたり眼に入らないように保護メガネ、保護具を着用してください。
- 害がある為、吸引飲食をしないでください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 一度容器から出した洗剤を戻さないでください。
- 保管時には容器を立てて保管してください。
- 換気をよくしてご使用ください。
- 素材、又は使用条件により素材を変色、腐食させるおそれがある為、使用前に必ず目立たない箇所で試した上で使用してください。
- 使用後は十分にすすぎ、洗剤分が残らないようにしてください。
- 使用後は水で手を良く洗ってください。
- 凍結の恐れのある場所を避け、冷暗所に保管してください。

環境配慮型



18L
詰替用ボトル
3本付

使用方法

付属のスプレーボトルに移し替え、噴射口を「ON」にして噴霧した後、拭き取るか洗い流してください。または布に含ませて拭き取ってください。

※材質により変色することがありますので、必ず目立たない部分で試してからご使用ください。

テーブルや床にも使える環境配慮型万能洗剤 エコオ〜ルMAX

新登場！

いろいろな場所、さまざまな汚れに・・・

生分解性・経口毒性・皮膚刺激性・眼刺激性の試験を取得している安全の高い、二度拭きいらずの万能洗剤です。

■使用場所・用途

・フローリングやクッションフロアー・じゅうたん(純毛は除く)・バスタブの湯垢
・プラスチック製品・コンクリート・ビニールクロス・冷蔵庫・ステンレス製品
・家具・照明器具・エアコン・換気扇・レンジ・スチール製品



テーブル



テレビのラック



ソファ



ベッド周りの什器

■使えないもの

・水拭きできないもの・漆器・皮革類・絹製品・アルミ・銅・真鍮・貴金属・宝石類
・金箔・ニス塗りの家具・劣化した塗装面

使用上の注意

- 用途以外には使用しないでください。
- 開封後は早めにお使いください。使用後は石けんで手を洗いクリーム等でのお手入れをおすすめします。
- 万が一飲み込んだ場合は水を飲み、専門医にご相談ください。
- 眼に入った場合は、すぐに流水で洗い、専門医にご相談ください。
- 顔や体には使用しないでください。
- 敏感肌の方や長時間ご使用の場合はゴム手袋を着用してください。
- 家電等にご使用の場合は機器の取扱説明書をご確認の上でご使用ください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 直射日光の当たる所、高温になる所、凍結する所、アルミ・ニス塗りの家具等使用できない場所には保管しないでください。



HOTEL GOODS
株式会社 東京 マツシマ